



# MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

Spis. zn.: 102085/2022/VH/LeHI  
Č.j.: 77432/2023/VH/LeHI  
Oprávněná úřední osoba: Lenka Hlaváčová, DiS.  
Tel.: 326 716 105  
E-mail: lenka.hlavacova@mb-net.cz  
Datum: 22. května 2023

Plazy – Markéta a Pavel Štajnerovi – prodloužení vodovodního řadu vč. přípojky – společné povolení

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,

žadatelům, jimiž jsou:

**Jméno a příjmení:** Pavel Štajner  
**Adresa trvalého pobytu:** Plazy 63, 293 01 Mladá Boleslav  
**Datum narození:** 10. prosince 1972

a

**Jméno a příjmení:** Markéta Štajnerová  
**Adresa trvalého pobytu:** Plazy 63, 293 01 Mladá Boleslav  
**Datum narození:** 7. září 1973

**vydává společné povolení**

podle ustanovení § 94p stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, ke stavebnímu záměru s názvem:

**„Prodloužení vodovodu TLT DN 80 a vodovodní přípojka na parc.č. 98/59, k.ú. Plazy“,**

skládajícího se z:

#### **Vodovodní řad a vodovodní přípojky**

- **Vodovodní řad** je navržen z potrubí TLT Class 100 DN 80 délky 40,91 m
- **vodovodní přípojka** bude provedena z potrubí HDPE 100 SDR 11 D32 délky 10,75 m.

### **Údaje o předmětu rozhodnutí:**

Objekt: **vodovodní řad**

Povolovaná vodní díla: vodovodní řady zásobovací sítě

Druh stavby: novostavba, trvalá stavba, stavba technické infrastruktury

Účel stavby: zásobování pitnou vodou

Příslušnost k systému vodovodu: skupinový

Účel užití vody: zásobování obyvatelstva

Druh vodovodního řadu: zásobovací síť

Celková délka řadů: 40,91 m

Jmenovitá světlost řadu: 80 mm

### **Určení prostorového a technického řešení stavby:**

Jedná se o prodloužení vodovodního řadu v místní komunikaci, podél parcel, které jsou určeny pro výstavbu RD. Napojení vodovodního řadu bude provedeno na stávající řad PVC 90 vedoucí v místní komunikaci na parcele č. 438/1 bod VB 1. Napojení se provede v místě za poslední vodovodní přípojkou na konci vodovodního řadu, kde je umístěn podzemní hydrant DN 80/1500, který bude současně se šoupětem a litinovými armaturami demontován a přemístěn na konec nového vodovodního řadu do stan. 40,91 m (VB 3). Celá trasa vodovodního potrubí TLT DN 80 je navržena se stoupáním směrem k podzemnímu hydrantu (VB 3), který bude sloužit pro odvodušnění. Nový řad bude z materiálu TLT Class 100 DN 80 délky 40,91 m.

V rámci stavby bude současně vybudována jedna vodovodní přípojka P1 na parc.č. 98/59. Nová vodovodní přípojka bude budována zároveň s řadem. Přípojka bude provedena z potrubí HDPE 100 SDR 11 D32 délky 10,75 m.

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 438/1 a parc. č. 98/59 v k.ú. Plazy.

Záměr se nachází v obci Plazy, v kraji Středočeském, č.h.p. 1-05-02-1000-0-00, HGR 4430 - Jizerská křída levobřežní, útvary povrchových vod HSL\_2030 Klenice od pramene po ústí do toku Jizera, útvary podzemních vod 44300 - Jizerská křída levobřežní, orientační souřadnice stavby (S-JTSK): vodovodní řad začátek stavby X: 1012310.66; Y: 699201.92; konec stavby X: 1012321.09, Y: 699241.01.

### **Vymezení území dotčeného vlivy stavby:**

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a to ve vodorovné vzdálenosti 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu (§ 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění).

**Pro umístění a provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace „Prodloužení vodovodu TLT DN 80 a vodovodní přípojka na parc.č. 98/59, k.ú. Plazy“ vypracované a orazítkované Ing. Vlastimilem Kulíkem, autorizovaným technikem pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické v měsíci lednu 2021 pod č. zakázky: 2022-01-001. Případné změny budou odsouhlaseny projektantem, projednány s vodoprávním úřadem a zaznamenány v dokumentaci podle skutečného provedení stavby.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky firmou oprávněnou k výstavbě vodních děl.
3. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl.
4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník spolu se schválenou projektovou dokumentací, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

5. Vodoprávnímu úřadu bude před započítím stavby písemně oznámen termín zahájení stavby a zhotovitel stavby.
6. Bude respektováno vedení stávajících inženýrských sítí. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, veškerých podzemních a nadzemních staveb, technické infrastruktury a zařízení, a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých vlastníků podzemních a nadzemních staveb technické infrastruktury (jednotlivá vyjádření a stanoviska jsou součástí spisu) a jiných zařízení k ochraně těchto staveb a zařízení, zejména:
  - a) ve vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav ze dne 03.06.2022 zn.: 765/22/Ko,
  - b) ve vyjádření společnosti CETIN, a.s. ze dne 09.02.2022 č.j.: 545134/22,
  - c) ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a. s. ze dne 15.02.2022 zn.: 1123879642/182,
  - d) ve stanovisku společnosti GasNet Služby, s.r.o. ze dne 11.02.2022 zn.: 5002552280.
7. Pro vydání kladného závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP Mladá Boleslav ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo:
  - a) Místopřísežné prohlášení od dodavatele stavby, že pro stavbu nové části veřejného vodovodu použil pouze materiály vyhovující požadavkům ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
  - b) Vyhovující protokol o provedené zkoušce vzorku pitné vody odebrané z ukončení nové části vodovodního řadu. Rozbor musí být proveden minimálně v rozsahu kráceného stanovení dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, odběr i rozbor vzorku vody musí být zajištěn odpovídající osobou ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona.
8. Stavební stroje a mechanismy budou zabezpečeny proti úniku závadných látek do terénu. Případné havarijní úniky závadných látek budou bezodkladně ohlášeny vodoprávnímu úřadu prostřednictvím HZS ÚO Středočeského kraje.
9. Před zásahem do komunikace musí zhotovitel nebo investor včas požádat Krajské ředitelství policie Středočeského kraje o stanovisko k návrhu dopravního opatření a o souhlas se zvláštním užíváním komunikací.
10. Pro dokončení stavby se stanovuje termín **do 31. prosince 2024.**
11. Pozemky a zařízení dotčené stavbou budou uvedeny do řádného nebo původního stavu. Případné škody budou investorem uhrazeny podle platných právních předpisů.
12. Odpady vznikající na stavbě budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13. **Po dokončení stavby bude příslušnému vodoprávnímu úřadu předložena žádost o vydání kolaudačního souhlasu.** Žádost bude doložena doklady, na základě kterých bude možné posoudit dokončení stavby (příslušné revizní zprávy, protokoly o provedených zkouškách, budou uzavřeny smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch provozovatele na všechny soukromé pozemky, smlouvu s oprávněným provozovatelem na kanalizaci, atesty, prohlášení o shodě atd.), geodetickým zaměřením stavby a kladnými stanovisky s kolaudací účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy atd.

**Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):**

- Štajner Pavel, Plazy 63, 293 01 Mladá Boleslav
- Štajnerová Markéta, Plazy 63, 293 01 Mladá Boleslav

- Obec Plazy, IČ 00238431

#### **Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):**

- Fořt Stanislav, Plazy 121, 293 01 Mladá Boleslav
- FP EKOTECH s.r.o., IČ 28911717
- Julínek Josef, Pavlovice 81, 683 41 Bohdalice-Pavlovice
- Julínek Pavel, Velkomoravská 719, 696 85 Moravský Písek
- Langer Jiří, MVDr., Mírové náměstí 87, 294 01 Bakov nad Jizerou
- Rulc Jan, Plazy 14, 293 01 Mladá Boleslav
- Rulcová Helena, Plazy 14, 293 01 Mladá Boleslav
- Sigmund Cyril, Ing., Rychtářov 78, 682 01 Vyškov
- Římskokatolická farnost Plazy, IČ 62451138
- Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ 46356983
- GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
- ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035
- CETIN a.s., IČ 04084063
- Osoby a subjekty s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemku parc. č. 98/58 v k.ú. Plazy a stavbám na nich umístěných (oprávnění dědicové po Petru Skramouském, nar. 01.06.1956, zemř. 13.11.2021)

## **ODŮVODNĚNÍ**

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí obdržel dne 9. srpna 2022 žádost, kterou podal pan Vlastimil Kulík, nar. 21.08.1966, trvale bytem nám. Míru 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, plnomocně zastupující žadatele, jimiž jsou pan Pavel Štajner, nar. 10. prosince 1972 a paní Markéta Štajnerová, nar. 7. září 1973, oba trvale bytem Plazy 63, 293 01 Mladá Boleslava, o vydání společného územního a stavebního povolení podle § 94j stavebního zákona vodního díla, čímž bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.

Usnesením ze dne 31.08.2022 pod č.j.: 110098/2022/VH/LeHl si dožádal vodoprávní úřad Okresní soud v Mladé Boleslavi o zjištění právních nástupců po zůstaviteli, kterým je pan Petr Skramouský, nar. 01.06.1956, zemř. 13.11.2021, s místem posledního pobytu Plazy 8, 293 01 Mladá Boleslav.

Dne 02.09.2022 pod ev. č. 127686 obdržel vodoprávní úřad od Okresního soudu v Mladé Boleslavi sdělení, že jako jediná dědička ze zákona přichází v úvahu poz. matka Anna Skramouská, nar. 10.02.1930, trvale bytem Plazy 8, 293 01 Mladá Boleslav.

Podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona, v souladu se správním řádem, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům státní správy oznámením o zahájení vodoprávního řízení ze dne 3. října 2022, č.j.: 123335/2022/VH/LeHl, kterým bylo zároveň sděleno, že vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry v zájmové lokalitě, a proto upustil podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona, od ústního jednání a místního šetření. Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy a organizace mohli své námitky uplatnit do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Vodoprávnímu úřadu se po odeslání oznámení, doručila zpět zásilka od paní Anny Skramouské, trvale bytem Plazy 8, 293 01 Mladá Boleslav (zemřela).

Na základě této skutečnosti si usnesením ze dne 11.10.2022 pod č.j.: 128543/2022/VH/LeHl dožádal vodoprávní úřad Okresní soud v Mladé Boleslavi o zjištění právních nástupců po zůstaviteli, kterým je

pan Petr Skramouský, nar. 01.06.1956, zemř. 13.11.2021, s místem posledního pobytu Plazy 8, 293 01 Mladá Boleslav.

Dne 11.10.2022 bylo prostřednictvím telefonického hovoru od paní Mgr. Jitky Horáčkové, s notářkou kanceláří na adrese Janáčkova 822/1, 293 01 Mladá Boleslav vodoprávnímu úřadu sděleno, že dědické řízení po paní Anny Skramouské, trvale bytem Plazy 8, 293 01 Mladá Boleslav nebylo zahájeno.

Na základě této skutečnosti v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu a v souladu s ustanovením § 32 odst. 3 správního řádu, uveřejnil vodoprávní úřad oznámení o uložení písemnosti ze dne 12.10.2022 pod č.j.: 129202/2022/VH/LeHI s upozorněním, že nedojde-li podle § 25 odst. 2 správního řádu k vyzvednutí této písemnosti, považuje se tato patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení za doručenou. Během uvedené lhůty si danou písemnost nikdo nevyzvedl.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 94l stavebního zákona a přiměřeně podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- plnou mocí,
- 2x projektovou dokumentací,
- výpisy z KN,
- informacemi o parcelách,
- plánem kontrolních prohlídek stavby,
- závazným stanoviskem Magistrátu města Mladá Boleslav – Odboru stavebního a rozvoje města, oddělení územního plánování ze dne 16.09.2022 č.j.: 117551/2022/ÚP/JaDv,
- usnesením Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje – ÚO Mladá Boleslav ze dne 21.02.2022 č.j.: HSKL- 1741-2/2022 – MB,
- závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze – ÚP Mladá Boleslav ze dne 14.02.2022 č.j.: KHSSC 06820/2022,
- stanoviskem společnosti GasNet Služby, s.r.o. ze dne 11.02.2022 zn.: 5002552280.
- stanoviskem Povodí Labe, státního podniku ze dne 25.02.2022 č.j.: PLa/2022/009474,
- vyjádřením společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ze dne 03.06.2022 zn.: 765/22/Ko,
- vyjádřením společnosti CETIN a.s. ze dne 09.02.2022 č.j.: 545134/22,
- vyjádřením společnosti ČEZ Distribuce a. s. ze dne 15.02.2022 zn.: 1123879642/182,
- vyjádřením společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 07.08.2022 zn.: E40462/22,
- vyjádřením společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 07.08.2022 zn.: 220807-1542455071,
- sdělením společnosti ČEZ Distribuce a. s. ze dne 08.08.2022 zn.: 0101788539,
- sdělením společnosti Telco Pro Services, a. s. ze dne 08.08.2022 zn.: 0201451025,
- sdělením společnosti ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 08.08.2022 zn.: 0700588496,
- smlouvou o uzavření budoucí smlouvy kupní ev. č. VAKMB: HSV/BKS/2022/402/re,
- souhlasem na situaci od Obce Plazy ze dne 21.04.2022,
- dokladem o zaplacení správního poplatku ze dne 19.05.2022.

#### **V rámci celého řízení bylo zjištěno:**

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání společného povolení z hledisek uvedených § 94o stavebního zákona. V řízení bylo dále zkoumáno, zda stavebním záměrem mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku tohoto zkoumání byl stanoven okruh účastníků společného řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona. Vodoprávní úřad také posuzoval, zda uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy všech účastníků řízení.

Byla předložena projektová dokumentace s názvem „Prodloužení vodovodu TLT DN 80 a vodovodní přípojka na parc.č. 98/59, k.ú. Plazy“ vypracovaná a orazítkována Ing. Vlastimilem Kulíkem, autorizovaným technikem pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické v měsíci lednu 2021 pod č. zakázky: 2022-01-001.

Předložená projektová dokumentace řeší prodloužení vodovodního řadu v místní komunikaci, podél parcel, které jsou určeny pro výstavbu RD. Napojení vodovodního řadu bude provedeno na stávající řad PVC 90 vedoucí v místní komunikaci na parcele č. 438/1 v k.ú. Plazy bod VB 1. Napojení se provede v místě za poslední vodovodní přípojku na konci vodovodního řadu, kde je umístěn podzemní hydrant DN 80/1500, který bude současně se šoupětem a litinovými armaturami demontován a přemístěn na konec nového vodovodního řadu do stan. 40,91 m (VB 3). Celá trasa vodovodního potrubí TLT DN 80 je navržena se stoupáním směrem k podzemnímu hydrantu (VB 3), který bude sloužit pro odvodušnění. Nový řad bude z materiálu TLT Class 100 DN 80 délky 40,91 m. V rámci stavby bude současně vybudována jedna vodovodní přípojka P1 na parc.č. 98/59 v k.ú. Plazy. Nová vodovodní přípojka bude budována zároveň s řadem. Přípojka bude provedena z potrubí HDPE 100 SDR 11 D32 délky 10,75 m.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v předložené projektové dokumentaci.

#### **Stavba je navržena na pozemcích v k.ú. Plazy ve vlastnictví:**

parc. č. 438/1 – vlastník Obec Plazy

parc. č. 98/59 – paní Markéta Štajnerová a pan Pavel Štajner

Investoři disponují souhlasem k pozemku dotčeného stavbou, který není v jejich vlastnictví.

Předloženou žádost vodoprávní úřad projednal s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Během řízení nebyly podány žádné návrhy či námítky.

Vzhledem k tomu, že vydání společného rozhodnutí závisí na posouzení jím vyvolané změny v území, bylo třeba k žádosti doložit závazné stanovisko orgánu územního plánování k projednávanému záměru. Ze závazného stanoviska orgánu územního plánování ze dne 16.09.2022 č.j.: 117551/2022/ÚP/JaDv vyplývá, že záměr je přípustný za splnění v něm uvedené podmínky. Předložená žádost tuto podmínku respektuje.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu či potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu nebo potenciálu (§ 24 – § 26 vodního zákona). Záměr rovněž není v rozporu s cíli ochrany vod jako složky životního prostředí (§ 23a vodního zákona).

Z výsledků řízení a předložených dokladů vyplynulo, že umístěním a provedením výše uvedeného stavebního záměru a jeho budoucím užíváním nedojde k ohrožení vodohospodářských, ani jiných zájmů nad únosnou míru, proto odbor životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Správní poplatek ve výši 3000,- Kč položka 18, odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, byl zaplacen dne 19. května 2022.

## **POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ**

**Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního**

řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5 podáním učiněným u Magistrátu města Mladá Boleslav. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Mladá Boleslav. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Společné povolení pozbývá podle ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nebo pokud stavebník příslušnému vodoprávnímu úřadu oznámí, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba je již zahájena.

**Lenka Hlaváčová, DiS.,  
odborný referent oddělení vodního hospodářství**

„elektronicky podepsáno“

**Přílohy pro stavebníka:**

1. Ověřená projektová dokumentace „Prodloužení vodovodu TLT DN 80 a vodovodní přípojka na parc.č. 98/59, k.ú. Plazy“ pare č. 2  
- *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*
2. Štítek „Stavba povolena“  
- *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav a úřední desce Obce Plazy. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce se považuje písemnost za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí:

**Obdrží:**

1. Kulík Vlastimil, Cinkova 185, 294 01 Bakov nad Jizerou (**na základě plné moci**), příloha: viz. výše
2. Fořt Stanislav, Plazy 121, 293 01 Mladá Boleslav
3. FP EKOTECH s.r.o., Podvinný mlýn 2283/18, 190 00 Praha 9
4. Julínek Josef, Pavlovice 81, 683 41 Bohdalice-Pavlovice
5. Julínek Pavel, Velkomoravská 719, 696 85 Moravský Písek

6. Langer Jiří, MVDr., Mírové náměstí 87, 294 01 Bakov nad Jizerou
7. Rulc Jan, Plazy 14, 293 01 Mladá Boleslav
8. Rulcová Helena, Plazy 14, 293 01 Mladá Boleslav
9. Sigmund Cyril, Ing., Rychtářov 78, 682 01 Vyškov
10. Skramouská Anna, Plazy 8, 293 01 Mladá Boleslav
11. Římskokatolická farnost Plazy, Kateřiny Militké 58/10, 293 01 Mladá Boleslav
12. Obec Plazy, IDDS: d9kativ
13. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d
14. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
15. ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
16. CETIN a.s., IDDS: qa7425t

**Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou:**

- Osoby a subjekty s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemku parc. č. 98/58 v k.ú. Plazy a stavbám na nich umístěných (oprávnění dědicové po Petru Skramouském, nar. 01.06.1956, zemř. 13.11.2021)

**Dotčené orgány státní správy:**

17. Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, odd. stavebního úřadu, ZDE
18. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP Mladá Boleslav, IDDS: hhcai8e
19. Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor dopravy a silničního hospodářství, odd. dopravy a správy dopravy, ZDE
20. Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, odd. územního plánování, ZDE

**Obce s žádostí o vyvěšení na úřední desce:**

- Statutární město Mladá Boleslav
- Obec Plazy

**Na vědomí:**

21. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2